neosel

Sel régénérant pour lave vaisselle

Principaux domaines d'utilisation :

Pour lave-vaisselles professionnels et domestiques

Propriétés et Données techniques

Chlorure de sodium de recristallisation obtenu par évaporation sous vide et compressé mécaniquement.
Le sel compact 1-3 est spécialement élaboré afin d'obtenir une saumure de très haute pureté.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DU CHLORURE DE SODIUM

Cristaux cubiques inodores d'un blanc pur.

FORMULE CHIMIQUE	NaCl
MASSE MOLAIRE	58,45 g/mol
MASSE VOLUMIQUE VRAIE (à 20°c)	2,163 kg/dm3
POINT DE FUSION	~ 802°c
POINT D'ÉBULLITION	1413°c
SOLUBILITÉ DE NaCl DANS L'EAU (à 15°c)	358 g/kg d'eau

SPÉCIFICATION STANDARD
Caractéristiques chimiques :

CARACTÉRISTIQUES	EXPRIMÉES EN	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES D'ANALYSE RÉFÉRENCÉES
PURETÉ	NaCl	g/kg	≥ 999	ASTM E 534-91
INSOLUBLES	INSOLUBLES dans l'eau	mg/kg	≤ 250	MOP 320 489
ARSENIC	As	mg/kg	≤ 0,5	MOP 320 485
PLOMB	Pb	mg/kg	≤ 2	MOP 320 481
CUIVRE	Cu	mg/kg	≤ 1	MOP 320 498
CADMIUM	Cd	mg/kg	≤ 0,5	MOP 320 498
MERCURE	Hg	mg/kg	≤ 0,1	MOP 320 580

Additif :

FERROCYANURE DE POTASSIUM OU DE SODIUM (E535 – E536)	Fe(CN)6K4	mg/kg	≤ 20	MOP 320 534

Caractéristiques granulométriques (départ usine) :

CARACTÉRISTIQUES	*EXPRIMÉES EN*	UNITÉS	VALEURS
‹ 1 mm	GRAINS	%	‹ 20
› 3.15 mm	GRAINS	%	‹ 1

Stockage:

Stocker à un endroit sec. Craint l'humidité. Tout seau ouvert doit être rapidement utilisé. Bien refermer le couvercle après utilisation.

Conditionnement:

Seau de 5 kilos

FT 1244
08/2002

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail –BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel: 01.48.67.90.33 - Fax: 01.48.67.29.14 - Email: info@drweigert.fr - www.drweigert.fr –

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.